

## TABELA DE PADRONIZAÇÃO PARA EVENTOS APOIADOS PELO FUNTURISMO – 2015

### ILUMINAÇÃO

| ITEM                   | UNID.  | ESPECIFICAÇÃO  |
|------------------------|--------|--|
| 01                     | Diária | <b>SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE UM</b> - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 12 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 10 refletores PAR LED; 02 refletores Elipsoidais; 02 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 20 metros de estrutura de alumínio Q 30; 01 máquina de fumaça.   |
| 02                     | Diária | <b>SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE DOIS</b> - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 03 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30; 06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.  |
| 03                     | Diária | <b>SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE TRÊS</b> - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 20 refletores PAR LED; 04 refletores Elipsoidais; 03 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos. |
| 04<br>RIDER<br>TÉCNICO | Diária | <b>SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE QUATRO</b> - 01 mesa computadorizada 2048; 48 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 02 Amplificador de Sinal DMX  |

|                        |        |   |
|------------------------|--------|---|
|                        |        | de 8 vias; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 05watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 12 box Truss; 04 corner box Truss;12 corner 4 faces Q 30;12 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 4 pontos.  |
| 05<br>RIDER<br>TÉCNICO | Diária | <b>SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE CINCO</b> - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 48 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 02 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 30 refletores PAR LED; 06 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 12 box Truss; 04 corner box Truss; 12 corner 4 faces Q30; 12 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 4 pontos. |
| 06<br>RIDER<br>TÉCNICO | Diária | <b>SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE SEIS</b> - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 64 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 03 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 36 refletores PAR LED; 06 refletores Elipsoidais; 06 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 24 box Truss; 06 corner box Truss; 12 corner 4 faces Q 30; 16 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; 02 Hazers; Sistema de intercon com 6 pontos.                        |
| 07<br>RIDER<br>TÉCNICO | Diária | <b>SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE SETE</b> - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 64 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 03 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 06 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 24 box Truss; 06 corner box Truss; 12 corner.  |

## SISTEMAS DE COMPLEMENTOS DE ILUMINAÇÃO

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| 01   | Unidade                    | <b>REFLETOR PAR LED</b> , Descrição: Refletor par Led 3W (6 brancas 6 Vermelha 12 Verde 12 Azul), Bivolte, RGB, 16 milhões de efeito mix de cores ilimitadas, Ângulo de 25 graus, Dimmer: 0-256 graus elétrico ajustável, strobe mesma velocidade ajustável passo, Random strobe elétrica, strobe Pulse, Controle, Standard DMX512, 7 canais, Master / Escravo, trabalha sozinho seguindo o som, Endereçamento IP automático.  |
| RIDER<br>TÉCNICO<br>ou<br>PROJETO<br>TÉCNICO |                            |  |
| 02   | Locação<br>por 04<br>horas | <b>PROJETOR DE LONGO ALCANCE</b> , Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação PROJETOR DE SINALIZAÇÃO DE GRANDE ALCANCE PARA EVENTOS: Conjunto com 02 (dois) aparelhos de projetor de sinalização de longo alcance de 4.000 WATTS cada (SKY WALKER).  |
| 03   | Diária                     | <b>SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO MOVING LIGHT 575</b> , Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação com equipamento de Moving Head com 29 Canais Dmx, 02 Discos de cores: Sendo 01 com 09 cores fixas e 01 com 08 cores substituível, Correção de 3200K e filtro UV, 02 Discos de gobos sendo 01 com 06 Gobos fixos e 01 com 07 Gobos rotantes, prisma de 3 facetas de rotação em ambos os sentidos em diferentes velocidades, Dimmer, Shutter, Foco motorizado, Iris, Frost e Zoom motorizado. |
| 04   | Diária                     | <b>SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO MOVING LIGHT 1200</b> , Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação com equipamento de Moving Head com Lâmpada MSR 1200, 32 Canais DMX, 01 Disco de cor sendo 6 cores, 02 Discos de gobo sendo 06 Gobos rotantes em cada disco, Prisma de 3 faces de rotação em ambos, Dimmer / Shutter / Foco motorizado, Iris/ Frost / Foco motorizado, Zoom motorizado e CMY / CTO.   |
| 05   | Diária                     | <b>SERVIÇOS DE ILUMINADOR LED COLOR I-</b> Descrição: Led washers 180x3W (44R + 44B + 24W + 24A), Bivolte, RGBWA full color mixing, Ângulo de 15 ou 30 graus, Modo de Operação: DMX, automático, dimmer 0~100%, aplicação outdoor, potência  |

|    |        |   |
|----|--------|---|
|    |        | de no mínimo 600W.  |
| 06 | Diária | <b>SERVIÇOS DE ILUMINADOR LED COLOR II-</b> Descrição: Led washers 72x1W (18R + 18B + 18W + 18A), Bivolte, RGBWA full color mixing, Ângulo de 15 ou 30 graus, Modo de Operação: DMX, automático, dimmer 0~100%, aplicação outdoor, potência de no mínimo 80W. |
| 07 | Diária | <b>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE REFLETOR PAR 64,</b> 1000 w de iluminação, holofote em alumínio polido bipartido, lâmpada par 64, fio térmico, alça, tela interna de proteção, pintura interna, alicate do porta gelatina, trave de alça, pés, suporte gelatina.  |
| 08 | Diária | <b>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR</b> com potência mínima de 1200 w, 5 cores selecionáveis através de alavanca, tripé completo, lente para zoom de 10 metros a 60 metros, abertura inicial 15°, íris, ajuste de foco.                               |
| 09 | Diária | <b>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE REFLETOR ELIPSOIDAL,</b> Tambor rotativo de aproximadamente 25%, Ferramenta de ajuste da lâmpada, Alças duplas traseiras, Suporta Dimmer Dobrar.  |
| 10 | Diária | <b>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE REFLETOR MINI BRUTTI</b> para duas Lâmpadas, Com bandeira, com lâmpada DWE 650w.  |
| 11 | Diária | <b>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE REFLETOR MINI BRUTTI</b> para quatro Lâmpadas, Com bandeira, com lâmpada DWE 650w.  |
| 12 | Diária | <b>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE REFLETOR MINI BRUTTI</b> para seis Lâmpadas, Com bandeira, com lâmpada DWE 650w.  |